

Césped sintético de tipo 20/28

~ Utilización :

Hockey, Fútbol, superficies deportivas, utilizaciones diversas.

~ Color : Verde, ocre.

~ Presentación del producto:

Anchura de los rollos: 4,00 - 3,90 M.

Longitud de los rollos: según pedido

~ Características del hilo:

Composición:	Polietileno
Estructura:	Hilo texturizado prefibrilado
Peso del hilo:	9860 Dtex ±10%
Espesor del hilo:	80 Micras
Anchura del hilo:	12,7 mm.
Número de hilos:	1
Resistencia a la rotura:	110 N
Estiramiento a la rotura:	45%

~Características del tufting:

Tufting:	En línea
Calibre:	3/8° 9,52 mm.
Altura del hilo:	20 mm. ±5%
Número de pasadas:	28 ±10%
Peso de la fibra:	1261 g/m2 ±10%
Cantidad de puntadas /m2:	29400 ±10%

~ Características del tejido de soporte:

Tejido soporte principal:	Polipropileno
Naturaleza:	Tejido
Peso por unidad :	160 g/m ²
Tejido soporte secundario:	Nada
Naturaleza:	-
Peso por unidad :	
Composición del látex:	Estireno butadieno
Peso del látex :	900 g/m ² ±15%
Peso total backing:	1060 g/m ²

Peso total : 2321g/m² ±11%

~ Accesorios :

Líneas de marcaje (50, 75 y 100 mm de ancho) disponibles en rollos de 50 ml.

Colores: blanco.

~ Instalación y mantenimiento :

Consultar el manual de instalación FieldTurf Tarkett, a disposición de quien lo solicite.

~ Características de la arena

La arena de lastrado debe ser silíceo (95% mín.) y estar lavada y seca; sus granos deben ser redondos. Debe cumplir con las normas en vigor en el país de instalación.

Granulometría de tipo d/D - 0,1 / 0,4 mm.

Cantidad 16 Kg/m² (+ o - 10%)

Nos reservamos el derecho a modificar estas informaciones